



people & technology

SWEEPERS

microscope





PER AVERE INFORMAZIONI, TELEFONATE O SPEDITE QUESTO COUPON (ANCHE VIA FAX) AL **CONCESSIONARIO DI ZONA**

TO RECEIVE MORE INFORMATION PHONE OR SEND THIS COUPON TO THE AREA DISTRIBUTORS

Azienda - <i>Company</i>	
Indirizzo - <i>Address</i>	
Telefono - <i>Phone</i>	Fax
Contatto Sig. - <i>Name</i>	
Mansione - <i>Duty</i>	
E-mail	


SIAMO INTERESSATI PER:
WE ARE INTERESTED IN:

- altre notizie
further information
- visita vs. incaricato
visit by your representative
- prova dimostrativa
demonstration

Clicca **www.rcm.it** e scopri subito la soluzione migliore per le tue esigenze di pulizia!
*Click on **www.rcm.it** to discover immediately how you can save on your cleaning costs!*

1. Indice - *Index*
2. Profilo aziendale - *Company profile*
4. **ALFA**
5. **BRAVA 500**
6. **BRAVA 600**
7. **BRAVA 700**
8. **R700**
9. **ATOM**

10. **R703**
11. **R850**
12. **OTTO**
13. **BOXER**
14. **SUPERBOXER**
15. **MILLE**
16. **DUEMILA**
17. **RONDA**



SWEEPERS

motoscope



people & technology

rcmRCM



Da oltre trent'anni RCM si propone come una delle aziende più innovative sia nei sistemi progettuali, sia in quelli produttivi, sia nelle soluzioni tecniche. RCM progetta con i più aggiornati sistemi di CAD tridimensionale, ha introdotto tra le prime nel suo settore, tecniche produttive industrializzate evolute e detiene brevetti importanti come l'aspirazione sulle spazzole laterali e lo scarico nel sacco. Le macchine RCM sono inoltre universalmente note per le loro doti di robustezza e affidabilità garantite dalla certificazione ISO 9001. Per scoprire subito quanto può farvi risparmiare una spazzatrice RCM e scegliere il modello più adatto, visitate il sito www.rcm.it.




2 **motoscope SWEEPERS**

Profilo aziendale

SWEEPERS motoscope

It is thirty years since RCM established itself as one of the most innovative companies for design and production as well as technical solutions. RCM uses the most up-to-date tri-dimensional CAD system. It was one of the first companies in the market to introduce industrialised production technology and we have important patents such as suction on side brushes and hopper emptying into a sack. RCM machines are well known worldwide for their sturdiness and reliability certified by ISO 9001. Visit our website www.rcm.it to choose the most suitable machine for your own needs and discover how much you can save on your cleaning costs.



Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	<i>mq/h</i>	2800	2800	2800
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	<i>mm</i>	700	700	700
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	<i>lt</i>	43	43	43
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	<i>mq/h</i>	2,25	2,25	2,25
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		TECUMSEH benzina/petrol	HONDA benzina/petrol	elettrico electric 12V
Potenza installata <i>Overall power</i>	<i>hp/kW</i>	3/2,2	4/2,9	250W
Batterie <i>Battery</i>	<i>V-Ah</i>	-	-	12V-110Ah
Trazione <i>Traction</i>		semiautomatica semi automatic	semiautomatica semi automatic	semiautomatica semi automatic



BRAVA

T

H

HT

E

ET

brava 500

2600	2600	2600	2600	2600	2600	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
655	655	655	655	655	655	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
40	40	40	40	40	40	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
TECUMSEH benzina/petrol	TECUMSEH benzina/petrol	HONDA benzina/petrol	HONDA benzina/petrol	elettrico electric 12V	elettrico electric 12V		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
3,5/2,6	3,5/2,6	4/2,9	4/2,9	250W	250W	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
-	-	-	-	12V-140Ah	12V-140Ah	V-Ah	Batterie <i>Battery</i>
manuale manual	meccanica mechanical	manuale manual	meccanica mechanical	manuale manual	meccanica mechanical		Trazione <i>Traction</i>



brava 600

HT
ET


Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	mq/h	3000	3000
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	mm	750	750
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	lt	51	51
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	mq/h	2,68	2,68
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		HONDA benzina/petrol	elettrico electric 12V
Potenza installata <i>Overall power</i>	hp/kW	4/2,9	400W
Batterie <i>Battery</i>	V-Ah	-	12V-240Ah
Trazione <i>Traction</i>		meccanica mechanical	meccanica mechanical

HT/MA

HT

ET

brava 700

3400	3400	3400	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
850	850	850	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
60	60	60	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
3,02	3,02	3,02	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
HONDA benzina/petrol	HONDA benzina/petrol	elettrico electric 12V		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
4/2,9	5,5/4	400W	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
-	-	12V-240Ah	V-Ah	Batterie <i>Battery</i>
meccanica mechanical	meccanica mechanical	meccanica mechanical		Trazione <i>Traction</i>



Caratteristiche tecniche / *Technical features*

motoscope SWEEPERS 7

R700


H
E

Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	mq/h	4000	4000
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	mm	1010	1010
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	lt	85	85
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	mq/h	4	4
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		HONDA benzina/petrol	elettrico electric 12V
Potenza installata <i>Overall power</i>	hp/kW	5,5/4	600W
Batterie <i>Battery</i>	V-Ah	-	12V-240Ah
Trazione <i>Traction</i>		meccanica mechanical	meccanica mechanical
Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>		si /yes	si /yes

H

E

atom

6800	6800	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
1250	1250	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
85	85	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
manuale manual	manuale manual	mm	Tipo di scarico <i>Dumping type</i>
4	4	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
HONDA benzina/petrol	elettrico electric 24V		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
5/3,7	890W	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
-	24V-240Ah	V-Ah	Batterie <i>Battery</i>
si /yes	si /yes		Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>

Caratteristiche tecniche / *Technical features*

motoscope SWEEPERS 9



Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	mq/h	9100	7800
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	mm	1300	1300
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	lt	115	115
Tipo di scarico <i>Dumping type</i>	mm	manuale manual	manuale manual
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	mq/h	6	6
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		HONDA benzina/petrol	elettrico electric 36V
Potenza installata <i>Overall power</i>	hp/kW	9/6,6	2,7/2
Batterie <i>Battery</i>	V-Ah	-	36V-240Ah
Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>		si /yes	si /yes

D

E

R850

11700	9100	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
1300	1300	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
130	130	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
manuale manual	manuale manual	mm	Tipo di scarico <i>Dumping type</i>
6	6	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
LOMBARDINI diesel	elettrico electric 36V		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
6/4,4	3,4/2,5	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
-	36V-220Ah	V-Ah	Batterie <i>Battery</i>
si /yes	si /yes		Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>





D top

H

H top

E

E top

Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	mq/h	9800	7000	9800	7000	7000
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	mm	1400	1400	1400	1400	1400
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	lt	130	130	130	130	130
Tipo di scarico - altezza <i>Dumping type - height</i>	mm	idraulico hydraulic 1550	idraulico hydraulic 1550	idraulico hydraulic 1550	idraulico hydraulic 1550	idraulico hydraulic 1550
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	mq/h	6	6	6	6	6
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		LOMBARDINI diesel	HONDA benzina/petrol	HONDA benzina/petrol	elettrico electric 36V	elettrico electric 36V
Potenza installata <i>Overall power</i>	hp/kW	7,5/5,5	6,5/4,8	9/6,6	4/2,98	4/2,98
Batterie <i>Battery</i>	V-Ah	-	-	-	36V-240Ah	36V-240Ah
Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>	si /yes	si /yes	si /yes	si /yes	si /yes	si /yes

Mono D**D****S****E**

boxer

12400	12400	12400	12400	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
1550	1550	1550	1550	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
240	240	240	240	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
idraulico hydraulic 1470	idraulico hydraulic 1470	idraulico hydraulic 1470	idraulico hydraulic 1470	mm	Tipo di scarico - altezza <i>Dumping type - height</i>
6	9,2	9,2	9,2	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
YANMAR diesel	LOMBARDINI diesel	HONDA benzina/petrol	elettrico electric 48V		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
10/7,3	13,4/9,8	20,2/14,9	6,37/4,75	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
-	-	-	48V-320Ah	V-Ah	Batterie <i>Battery</i>
si /yes	si /yes	si /yes	si /yes		Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>

**Caratteristiche tecniche / Technical features****motoscope SWEEPERS 13**

superboxer

D

E



Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	mq/h	12400	12400
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	mm	1550	1550
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	lt	300	300
Tipo di scarico - altezza <i>Dumping type - height</i>	mm	idraulico hydraulic 1470	idraulico hydraulic 1470
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	mq/h	11,1	11,1
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		LOMBARDINI diesel	elettrico electric 48V
Potenza installata <i>Overall power</i>	hp/kW	22/16,2	6,7/5
Batterie <i>Battery</i>	V-Ah	-	48V-320Ah
Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>		si /yes	si /yes

D

S

E

mille



19900	19900	14000	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
1700	1700	1700	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
350	350	350	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
idraulico hydraulic 1470	idraulico hydraulic 1470	idraulico hydraulic 1470	mm	Tipo di scarico - altezza <i>Dumping type - height</i>
13,5	13,5	13,5	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
LOMBARDINI diesel	HONDA benzina/petrol	elettrico electric 48V		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
29,8/21,9	20,2/14,9	9,52/7	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
-	-	48V-480Ah	V-Ah	Batterie <i>Battery</i>
si /yes	si /yes	si /yes		Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>

Caratteristiche tecniche / *Technical features*

motoscope SWEEPERS 15



people & technology

duemila

D

S



Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>	mq/h	20900	20900
Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>	mm	1900	1900
Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>	lt	400	400
Tipo di scarico - altezza <i>Dumping type - height</i>	mm	idraulico hydraulic 1580	idraulico hydraulic 1580
Superficie filtrante <i>Filter area</i>	mq/h	16,6	16,6
Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>		LOMBARDINI diesel	FORD benzina/petrol
Potenza installata <i>Overall power</i>	hp/kW	35,2/26	49/36,3
Aspirazione spazzole laterali (brevettato) <i>Vacuum on side brushes (Patent)</i>	V-Ah	si /yes	si /yes

16 motoscope SWEEPERS

Caratteristiche tecniche / *Technical features*

RONDA**L**

ronda

16000-19000*	16000-19000*	mq/h	Massima capacità oraria di pulizia <i>Hourly cleaning performance</i>
1600-1900*	1600-1900*	mm	Massima larghezza di pulizia <i>Max cleaning width</i>
310	310	lt	Capacità contenitore rifiuti <i>Hopper capacity</i>
idraulico hydraulic 1350	idraulico hydraulic 1350	mm	Tipo di scarico - altezza <i>Dumping type - height</i>
8	8	mq/h	Superficie filtrante <i>Filter area</i>
KUBOTA diesel	LOMBARDINI DIESEL		Motore-alimentazione <i>Engine-power supply</i>
27/20	26,5/19,5	hp/kW	Potenza installata <i>Overall power</i>
18	18	Km/h	Velocità trasferimento <i>Transfer speed</i>

*con 3^a spazzola (optional)

*with 3rd brush (optional)

**Caratteristiche tecniche / Technical features****moscope SWEEPERS 17**

RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 • 41041 Casinalbo (MO) • Italy

Tel. +39 059 515 311 • Fax +39 059 510 783 • web site: www.rcm.it • e-mail: info@rcm.it

